

IMPERMEABILIZZANTI PER EDILIZIA

GUAINE E RIVESTIMENTI ALL'ACQUA

Valledil Elastic Quarz

cod. 82.10 Pittura impermeabile elastomerica

**PITTURA
IMPERMEABILE
ELASTOMERICA**

Prodotto formulato con speciali resine in emulsione acquosa adatte a permettere un ottimo aggrappaggio alle superfici, anche le più difficili, come quelle fortemente esposte alle intemperie, dotandole di persistente impermeabilità. Adatto ad applicazioni su pareti intonacate, calcestruzzo, laterizi ecc.

formati: lt. 14

confezioni: 1



resa teorica:
3,5-5 mq/lt.
per mano

diluire con:
ACQUA
5% - 10% circa



Valledil Guaina

cod. 82.20 Rivestimento impermeabilizzante elastico per tetti e terrazzi

**RIVESTIMENTO
IMPERMEABILE
PEDONABILE**

per
tetti e terrazzi

Rivestimento impermeabilizzante protettivo per tetti e terrazzi di grande elasticità. Adatto anche su pareti esterne verticali quando si debba ovviare a lesioni di assestamento. Aderisce su supporti in cemento, calcestruzzo, laterizi, legno, lastre bituminose.
Colori: Bianco - Nero - Grigio - Rosso - Verde - Trasparente

formati: lt. 14 lt. 4 ml. 750

confezioni: 1 1 6



resa teorica:
1,5-2 mq/lt.
per mano

diluire con:
ACQUA
50-60% la I mano
mani successive max 10%



Valledil Guaina E

cod. 82.60 Rivestimento impermeabilizzante elastico per tetti e terrazzi

**RIVESTIMENTO
IMPERMEABILE
PEDONABILE**

per
tetti e terrazzi

Rivestimento impermeabilizzante protettivo elastico per tetti e terrazzi. Adatto anche su pareti esterne verticali quando si debba ovviare a lesioni di assestamento. Aderisce su supporti in cemento, calcestruzzo, laterizi, legno, lastre bituminose.
Colori: Bianco - Nero - Grigio - Rosso - Verde - Trasparente

formati: lt. 14 lt. 4 ml. 750

confezioni: 1 1 6



resa teorica:
1,5-2 mq/lt.
per mano

diluire con:
ACQUA
50-60% la I mano
mani successive max 10%



Valbeton Semicoprente Grigio

cod. 82.30 Pittura semicoprente per cemento

**PITTURA
SEMICOPRENTE**

per cemento

Pittura semicoprente grigia per il rivestimento e la protezione di opere cementizie esterne laddove si richieda anche un buon effetto estetico.

formati: lt. 14

confezioni: 1



resa teorica:
12-14 mq/lt.
per mano

diluire con:
ACQUA
10% circa



Valbeton 2 Coprente Grigio

cod. 82.31 Pittura coprente speciale per cemento

**PITTURA
COPRENTE**

per cemento

Pittura coprente grigia speciale per il rivestimento e la protezione di opere cementizie esterne laddove si richieda anche un buon effetto estetico.

formati: lt. 14 lt. 4

confezioni: 1 1



resa teorica:
12-14 mq/lt.
per mano

diluire con:
ACQUA
10% circa



IMPERMEABILIZZANTI PER EDILIZIA

PRODOTTI SPECIALI

Amianto Coating System

cod. 82.40 Pittura per l'incapsulamento dell'amianto

**INCAPSULANTE
PER
AMIANTO**
per
tetti e terrazzi

Prodotto appositamente studiato per la bonifica di strutture in cemento amianto. Formulato con resine alchidiche di alta resistenza, riveste ed incapsula le superfici interne ed esterne offrendo una ottima resistenza protratta nel tempo agli agenti atmosferici e ai raggi UV anche in ambienti marini e in altura.

**PRODOTTO
CERTIFICATO**



resa teorica:
6-8 mq/lt.
per mano

diluire con:
ACQUA
10-20% circa



GUAINE E RIVESTIMENTI A SOLVENTE

Valgum Trasparente Opaco

cod. 80.00 Pittura impermeabilizzante Trasparente

**PITTURA
IMPERMEABILE
ANTISFOGLIANTE**

Trasparente

Pittura protettiva impermeabile per muri, mattoni e cemento a vista per esterno. Dotato di un'ottima capacità idrorepellente, rende le superfici impermeabili pur non impedendone la traspirabilità e le protegge nel tempo senza sfogliare.

<i>formati:</i>	lt. 20	lt. 5
<i>confezioni:</i>	1	2



resa teorica:
8-10 mq/lt.
per mano

diluire con:
DILUENTE X VALGUM
massimo al 5%



Valgum Liscio

cod. 80.10 Pittura impermeabilizzante Coprente

**PITTURA
IMPERMEABILE
ANTISFOGLIANTE**

Coprente

Pittura protettiva impermeabile a base di pliolite per muri, mattoni e cemento a vista esterni. Dotato di eccezionale resistenza ad agenti atmosferici, alle escursioni termiche, all'acidità delle atmosfere industriali e all'alcalinità degli agglomerati urbani. E' un prodotto inattaccabile dalle muffe.

<i>formati:</i>	lt. 14	lt. 4
<i>confezioni:</i>	1	1



resa teorica:
5-6 mq/lt.
per mano

diluire con:
DILUENTE X VALGUM
5-10% a pennello
7-8% con rullo di lana



Valgum Impermeabile Pedonabile


cod. 80.50 Rivestimento gommoso pedonabile

**GOMMA
LIQUIDA**

Pedonabile

Rivestimento a base di gomma liquida appositamente studiato per risolvere problemi di infiltrazioni di acqua o dove si richieda un prodotto di eccezionali proprietà impermeabilizzanti e resistenza al calpestio da applicare su tetti, terrazzi e balconi.

<i>formati:</i>	lt. 14	lt. 5	ml. 750
<i>confezioni:</i>	1	2	6



resa teorica:
2-4 mq/lt.
per mano

diluire con:
DILUENTE X VALGUM
5-10% circa



PROTETTIVI

PROTETTIVI PER PIETRE E MURI

Valprotect Trasparente

cod. 81.00 Trasparente siliconico Semilucido

cod. 81.10 Trasparente siliconico Opaco

PROTETTIVO SILICONICO A SOLVENTE

per pietre e mattoni a vista

Prodotto a base di resine silconiche adatto a proteggere dall'inquinamento atmosferico e dagli agenti esogeni naturali le superfici in marmo, pietra, cemento o mattoni a vista. La sua particolare formulazione garantisce una perfetta impermeabilizzazione dei supporti pur non limitandone la traspirabilità.

<i>formati:</i>	lt. 20	lt. 5	lt. 1
<i>confezioni:</i>	1	2	6



resa teorica:
14-16 mq/lt.
per mano

diluire con:
ACQUARAGIA
20% circa



Ecoprotect Satinato

cod. 66.00 Trasparente siliconico all'acqua Satinato

PROTETTIVO SILICONICO ALL'ACQUA

per pietre e mattoni a vista

Prodotto protettivo e consolidante a base di resine silconiche in dispersione acquosa adatto a proteggere dall'inquinamento e dagli agenti atmosferici le superfici in marmo, pietra, cemento o mattoni a vista. La sua particolare formulazione garantisce una perfetta impermeabilizzazione dei supporti pur non limitandone la traspirabilità.

<i>formati:</i>	lt. 20	lt. 5	lt. 1
<i>confezioni:</i>	1	2	24



resa teorica:
4-6 mq/lt.
per mano

diluire con:
pronto all'uso



Valsilicon Opaco

cod. 93.70 Impermeabilizzante al silicone

IMPERMEABILIZZANTE AL SILICONE

per pietre e mattoni a vista

Impermeabilizzante e idrorepellente trasparente opaco per pietre, muri, mattoni e cemento a vista per esterno. Applicare a pennello, rullo a pelo lungo, o spruzzo senza ulteriore aggiunta di diluente. I supporti trattati con questo prodotto offrono una precaria aderenza ad eventuali successive pitturazioni.

<i>formati:</i>	lt. 20	lt. 5	lt. 1
<i>confezioni:</i>	1	2	6



resa teorica:
10-12 mq/lt.
per mano

diluire con:
pronto all'uso



Antigraffiti - Protect

cod. 66.05 Schermo trasparente Antigraffiti

SCHERMO ANTIGRAFFITI

Rivestimento a base acquosa appositamente formulato per resistere ai graffi e per non consentire alla vernice spray e ai pennarelli di penetrare e danneggiare le superfici. È ideale per la protezione di superfici esposte in muratura, calcestruzzo, mattoni, pietra calcarea e arenaria.

<i>formati:</i>	lt. 5	lt. 1
<i>confezioni:</i>	2	6



resa teorica:
6-7 mq/lt.
per mano

diluire con:
pronto all'uso



Remove - Protect

cod. 98.20 Prodotto per la rimozione di graffi

PULITORE ANTI GRAFFITI

Prodotto adatto all'eliminazione di graffi da superfici murali e materiali lapidei, si applica ad uno spessore di 2-3 mm., si lascia agire 15-25 min., quindi si rimuove con un getto di acqua a pressione. È attivo su graffi a base acrilica, alchidica, nitrosintetica, alchidico-poliuretana. Non danneggia le superfici trattate.

<i>formati:</i>	lt. 5	lt. 1
<i>confezioni:</i>	2	6



resa teorica:
4-5 mq/lt.
per mano

diluire con:
pronto all'uso

